

2026




Laboratorio veterinario hecho con corazón

CATALOGO DE SERVICIOS

¡Bienvenidos a un nuevo concepto de laboratorio!

Lab Heart Vet es un laboratorio de diagnóstico veterinario comprometido con la excelencia, la precisión y la confiabilidad en cada uno de sus resultados. Ofrecemos un portafolio integral de pruebas especializadas, respaldadas por altos estándares técnicos y científicos, orientadas a fortalecer la toma de decisiones clínicas. Nuestro enfoque se centra en brindar acompañamiento profesional a médicos veterinarios, contribuyendo a diagnósticos más oportunos, certeros y al mejoramiento continuo del bienestar animal.



Ciencia y precisión a tu servicio

Mi nombre es Alejandra Valencia Cárdenas, fundadora de LAB HEART VET. Soy Médica Veterinaria Zootecnista con especialización en laboratorio clínico veterinario y más de ocho años de experiencia en diagnóstico.

Cuento con sólidos conocimientos en correlación clínica, enfermedades infecciosas y control de calidad, además de experiencia como cofundadora de laboratorios veterinarios. Mi compromiso es brindar respaldo técnico confiable que contribuya a diagnósticos precisos y a una mejor experiencia en el ámbito diagnóstico.



Horario de atención

**Lunes a Viernes
9:00 am a 5:00 pm**

**Sabados
9:00am a 3:00 pm**

**Sabana de Bogota
Lunes a Sabado hasta el medio día.**

**NO PRESTAMOS SERVICIO
DOMINGOS Y FESTIVOS**

**NÚMERO DE PROGRAMACIÓN
3107478348**



Protocolo de envío de muestras

ANTES DEL ENVÍO

Muestra conservada en refrigeración
Hoja de remisión completamente diligenciada y legible
Se incluye resumen clínico del paciente
Tubos rotulados con nombre del animal

EMPAQUE CORRECTO

Muestras dentro de bolsa con cierre (zip)
Hoja de remisión incluida en la bolsa
Todo dentro de acumulador de frío
Empaque bien cerrado antes de entrega

ENTREGA AL MENSAJERO

Se entrega el sobre correctamente sellado
Se verifica que el mensajero lo coloque en nevera de
transporte

SOLICITUD DE RECOGIDA

Llamada al laboratorio o solicitud por WhatsApp: **3107478348**
Solicitud realizada según los horarios establecidos

Zona rural

Solicitud realizada con 1 día de anticipación o antes de las
12:00pm

CONDICIONES IMPORTANTES

No es necesario dar instrucciones al mensajero
El envío es gratuito
Fallo en recogida por el cliente genera cobro
Solicitudes fuera de horario pueden tener recargo
Sin remisión no se procesa la muestra

TIEMPOS Y CANCELACIONES

Resultados en días hábiles (lunes a viernes)
Los tiempos son estimados
Cancelaciones solo dentro de 3 días posteriores a recepción
Si ya está en proceso, se cobra completo

SOBRE LAS MUESTRAS

Muestras en mal estado se procesan si es posible
Puede aplicar descuento en contraanálisis
Si no se pueden procesar solo se cobra envío

IMPORTANTE

Enviar muestras implica aceptar todas las condiciones del servicio

HORARIO DE RECIBIDA DE MUESTRAS EN EL LABORATORIO

L-V: 10:30am- 5:00pm

Metodos de pago

**LLAVE bre-b
@DAVILABHEARVET**



**CUENTA DAVIVIENDA
108900464562.**

EFFECTIVO



CODIGO DE COLOR



Gel separador



Activador coagulacion

**Tubos de rutina. Bioquímica (suero).
Diagnostico enfermedades infecciosas en suero.
Formacion de coagulo 30 minutos**



EDTA



Citrato de sodio

**Hematología.
Inmunohematología. Pcr**

**Tiempos de
coagulación Prp**



Heparina de
sodio



Oxalato de
potasio

**Bioquimica gases
arteriales**

**Determinación quimicas
nutricionales glucosa**

EXAMEN	TIPO DE MUESTRA	TIEMPOS DE ENTREGA	
Cuadro hematico+ Recuento manual	Sangre entera EDTA - Tubo Tapa Lila	12-24 Horas	
Cuadro hematico+ Recuento manual + Proteinas totales plasmaticas+ Albumina+ Globulinas	Sangre entera EDTA - Tubo Tapa Lila	12-24 Horas	
Cuadro hematico completo + Reticulocitos	Sangre entera EDTA - Tubo Tapa Lila	12-24 Horas	
Cuadro hematico completo + Hemocitologia	Sangre entera EDTA - Tubo Tapa Lila	1-3 días hábiles	
Hemocitología	Sangre entera EDTA - Tubo Tapa Lila	1-3 días hábiles	
Hematocrito	Sangre entera EDTA - Tubo Tapa Lila, Microhematocrito	12-24 Horas	
Hematocrito y Hemoglobina	Sangre entera EDTA - Tubo Tapa Lila	8 Horas	
Recuento plaquetario	Sangre entera EDTA - Tubo Tapa Lila	8 Horas	
Recuento Reticulocitos	Sangre entera EDTA - Tubo Tapa Lila	8 Horas	
Recuento Leucocitario	Sangre entera EDTA - Tubo Tapa Lila	8 Horas	
Aglutinacion en placa anemia hemolitica	Sangre entera EDTA - Tubo Tapa Lila	12-24 Horas	
Plasma rico en plaquetas	Sangre con citrato de Na - Tubo Tapa Azul	12-24 Horas	
Suero Autologo	Tubo Tapa Roja O Amarilla	12-24 Horas	
Frotis Hemoparasitos en capa blanca Canino o Felino	Extendido sangre periferica	12 a 24 Horas	
Prueba Woo Microfilarias	Sangre entera EDTA - Tubo Tapa Lila	12 a 24 Horas	

COAGULACIÓN

Perfil Coagulacion (PT, APTT, TT, Fib)	Sangre con citrato de Na - Tubo Tapa Azul	12 a 24 Horas	
Tiempo De Protrombina PT	Sangre con citrato de Na - Tubo Tapa Azul	12 a 24 Horas	
Tiempo Parcial De Tromboplastina PTT	Sangre con citrato de Na - Tubo Tapa Azul	12 a 24 Horas	
Fibrinógeno	Sangre con citrato de Na - Tubo Tapa Azul	12 a 24 Horas	
Dímero D	Sangre con citrato de Na - Tubo Tapa Azul	12 a 24 Horas	

QUÍMICA BASICA

Ácido Láctico/Lactato	Tubo Tapa Roja O Amarilla	12 a 24 Horas	
Ácidos Biliares pre	Tubo Tapa Roja O Amarilla	12 a 24 Horas	
Ácidos Biliares pre y post	Tubo Tapa Roja O Amarilla	12 a 24 Horas	
Acido Urico	Tubo Tapa Roja O Amarilla	12 a 24 Horas	
Albúmina	Tubo Tapa Roja O Amarilla	12 a 24 Horas	
ALT	Tubo Tapa Roja O Amarilla	12 a 24 Horas	
Amilasa	Tubo Tapa Roja O Amarilla	12 a 24 Horas	
Amonio	Sangre entera EDTA - Tubo Tapa Lila	12 a 24 Horas	
AST	Tubo Tapa Roja O Amarilla	12 a 24 Horas	
Bilirrubina Directa	Tubo Tapa Roja O Amarilla	12 a 24 Horas	

Bilirrubina Total	Tubo Tapa Roja O Amarilla	12 a 24 Horas	
BUN	Tubo Tapa Roja O Amarilla	12 a 24 Horas	
Calcio	Tubo Tapa Roja O Amarilla	12 a 24 Horas	
Calcio Ionizado	Tubo Tapa Roja O Amarilla	12 a 24 Horas	
Cloro	Tubo Tapa Roja O Amarilla	12 a 24 Horas	
Colesterol HDL	Tubo Tapa Roja O Amarilla	12 a 24 Horas	
Colesterol LDL	Tubo Tapa Roja O Amarilla	13 a 24 Horas	
Colesterol Total	Tubo Tapa Roja O Amarilla	12 a 24 Horas	
Creatinin Kinasa CK	Tubo Tapa Roja O Amarilla	12 a 24 Horas	
Creatinin Kinasa fracción CK MB	Tubo Tapa Roja O Amarilla	12 a 24 Horas	
Creatinina	Tubo Tapa Roja O Amarilla	12 a 24 Horas	
Fosfatasa Alcalina	Tubo Tapa Roja O Amarilla	12 a 24 Horas	
Fosforo	Tubo Tapa Roja O Amarilla	12 a 24 Horas	
Fructosamina	Tubo Tapa Roja O Amarilla	12 a 24 Horas	
GGT	Tubo Tapa Roja O Amarilla	12 a 24 Horas	
Glucosa	Tubo Tapa Roja O Amarilla, Gris	12 a 24 Horas	

Hemoglobina Glicosilada	Sangre entera EDTA - Tubo Tapa Lila	12 a 24 Horas	
Hierro	Tubo Tapa Roja O Amarilla	12 a 24 Horas	
Lactato Deshidrogenasa LDH	Tubo Tapa Roja O Amarilla	12 a 24 Horas	
Lipasa no Especifica	Tubo Tapa Roja O Amarilla	12 a 24 Horas	
Magnesio	Tubo Tapa Roja O Amarilla	12 a 24 Horas	
Potasio	Tubo Tapa Roja O Amarilla	12 a 24 Horas	
Proteínas Totales	Tubo Tapa Roja O Amarilla	12 a 24 Horas	
Proteínas Totales y Diferenciadas: Alb- Glob-Pt	Tubo Tapa Roja O Amarilla	12 a 24 Horas	
Sodio	Tubo Tapa Roja O Amarilla	12 a 24 Horas	
Triglicéridos	Tubo Tapa Roja O Amarilla	12 a 24 Horas	
Urea	Tubo Tapa Roja O Amarilla	12 a 24 Horas	

QUIMICA ESPECIALIZADA

Ácido Fólico/Folatos	Tubo Tapa Roja O Amarilla(cubierto de la luz)	24 Horas	
ACTH (Hormona Adrenocorticotropica)	Sangre entera EDTA - Tubo Tapa Lila	24 Horas	
Cortisol Basal	Tubo Tapa Roja O Amarilla	24 Horas a 48 horas	
Cortisol en orina	Orina de 24 horas	24 Horas a 48 horas	
Cortisol estimulacion con ACTH(3 Muestras)	Tubo Tapa Roja O Amarilla	24 Horas a 48 horas	
Cortisol Plasmatico Pre y Post Trilostano	Tubo Tapa Roja O Amarilla	24 Horas a 48 horas	
Cortisol Pre y post Dexametasona	Tubo Tapa Roja O Amarilla	24 Horas a 48 horas	
CPL (Lipasa pancreatica Canina)	Tubo Tapa Roja O Amarilla	24 Horas	
Curva de Cortisol Específico Canino (a dosis bajas o altas de Dexametasona)	Tubo Tapa Roja O Amarilla (3)	24 Horas a 48 horas	
Estradiol E2	Tubo Tapa Roja O Amarilla	24 Horas	
Fenobarbital	Tubo Tapa Roja O Amarilla	24 Horas	
FPL (Lipasa pancreatica Felina)	Tubo Tapa Roja O Amarilla	24 Horas	
FSH (Hormona Folículo Estimulante)	Tubo Tapa Roja O Amarilla	24 Horas	
IgE	Tubo Tapa Roja O Amarilla	24 Horas	
Insulina	Tubo Tapa Roja O Amarilla	24 Horas	

LH (Hormona Luteinizante)	Tubo Tapa Roja O Amarilla	24 Horas	
Progesterona Especifica	Tubo Tapa Roja O Amarilla	24 Horas	
PRL (Prolactina)	Tubo Tapa Roja O Amarilla	24 Horas	
PTH (Paratohormona)	Tubo Tapa Roja O Amarilla	24 Horas	
SDMA (Dimetil Arginina Simétrica)	Tubo Tapa Roja O Amarilla	24 Horas	
T3 Total	Tubo Tapa Roja O Amarilla	24 Horas	
T4 Libre	Tubo Tapa Roja O Amarilla	24 Horas	
T4 Total Especifica	Tubo Tapa Roja O Amarilla	24 Horas	
Testosterona Libre	Tubo Tapa Roja O Amarilla	24 Horas	
Testosterona Total	Tubo Tapa Roja O Amarilla	24 Horas	
Tripsina Inmunoreactiva canina o Felina	Tubo Tapa Roja O Amarilla	24 Horas	
Troponina I Canina	Tubo Tapa Roja O Amarilla	24 Horas	
Troponina I Felina	Tubo Tapa Roja O Amarilla	25 Horas	
TSH Específica Canina	Tubo Tapa Roja O Amarilla	24 Horas	
Vitamina B12 – Cianocobalamina	Tubo Tapa Roja O Amarilla(cubierto de la luz)	24 Horas	

PERFILES SANGUINEOS

Prequirurgico 1	CH, ALT, CREATININA	Tubo Lila+Tubo Tapa Roja ○ Amarilla	24 horas	
Prequirurgico 2	CH, ALT, CREATININA, UREA	Tubo Lila+Tubo Tapa Roja ○ Amarilla	24 horas	
Prequirurgico 3	CH, ALT CREATININA, UREA, ALP	Tubo Lila+Tubo Tapa Roja ○ Amarilla	24 horas	
Prequirurgico 4	CH, ALT CREATININA, UREA, ALP+ PARCIAL DE ORINA ó COPROLOGICO	Tubo Lila+Tubo Tapa Roja ○ Amarilla+ Orina ○ Materia Fecal	24 horas	
Prequirurgico 5	CH, ALT, CREATININA, GLUCOSA, PARCIAL DE ORINA	Tubo Lila+Tubo Tapa Roja ○ Amarilla+ Orina	24 Horas	
Perfil General 1	CH, Albumina, ALP, ALT, Creatinina, Glucosa, Proteina total, Bun, A/G, B/C, Globulinas.	Tubo Lila+Tubo Tapa Roja ○ Amarilla+ Orina	24 Horas	
Perfil General 2	CH, Proteina Total, Albumina, AST, Calcio, CK, Glucosa, Fosforo, Acidos biliares totales, Trigliceridos, ALT, GGT, tCo2, Creatinina, Lipasa, BUN, Bilirrubina Total, LDH, ALP, Amilasa, Colesterol total, Acido urico, Globulinas, A/G, B/C	Tubo Lila+Tubo Tapa Roja ○ Amarilla ○ Verde.	24 Horas	
Perfl General 3	CH, Albumina, ALT, Amilasa, AST, Ca,CK,Creatinina, Glucosa, Fosforo, Bllirrubina total, Trigliceridos, Proteina total, BUN, A/G, B/C, Globulinas	Tubo Lila+Tubo Tapa Roja ○ Amarilla ○ Verde.	24 Horas	
Perfil General 4	CH, Albumina, ALP, ALT, Amilasa, Creatinina, Glucosa, Potasio, Sodio, Bilirrubina total, Proteina total, Acido urico, BUN, A/G, B/C, Globulinas.	Tubo Lila+Tubo Tapa Roja ○ Amarilla ○ Verde.	24 Horas	

Perfil Preoperatorio	CH, ALT, ALP, AST, CK, Creatinina, Glucosa, LDH, Proteína total, BUN, B/C.	Tubo Lila+Tubo Tapa Roja O Amarilla O Verde.	24 Horas	
Perfil Cachorro 1	CH, COPROSCOPICO	Tubo lila + Materia Fecal	24 Horas	
Perfil Cachorro 2	CH, COPROLOGICO CROMATOGRFIA PARVOVIRUS CANINO	Tubo lila + Hisopado Rectal	24 Horas	
Perfil Cachorro 3	CH, COPROLOGICO,CROMATOG RAFIA DISTEMPER AG	Tubo lila + Hisopado Secreción nasal, Secreción ocular, orina	24 Horas	
Perfil Cachorro 4	CH, CROMATOGRFIA PARVOVIRUS CANINO, CORONAVIRUS CANINO, GIARDIA CANINA	Tubo lila + (2) Hisopados rectales	24 Horas	
Perfil Cardiologico 1	CH, CKMB	Tubo Tapa Roja O Amarilla	24 Horas	
Perfil Cardiologico 2	CH, CKMB, TROPONINA, LACTATO	Tubo Lila+Tubo Tapa Roja O Amarilla	24 Horas	
Perfil Cardiologico 3	CH, TROPONINA, CKMB, DIMERO D	Tubo Lila+Tubo Tapa Roja O Amarilla+ Tubo Azul	24 Horas	
Perfil Coagulación	CH, PT,PTT, DIMERO D	Tubo Lila+Tubo Tapa Roja O Amarilla+ Tubo Azul	24 Horas	
Perfil Convulsivo 1	CH, GLUCOSA, ALT, GGT, UREA	Tubo Lila+Tubo Tapa Roja O Amarilla	24 Horas	

Perfil Convulsivo 2	CH, GLUCOSA, AMONIO PLASMATICO, PARCIAL DE ORINA, ACIDOS BILIARES PRE Y POST	Tubo Lila+Tubo Tapa Roja O Amarilla	24 Horas a 48 horas	
Perfil Dermatologico 1	CH, RASPADO DE PIEL, CITOLOGIA PIEL	Tubo Lila+ Lamina con descamación, impronta de piel	48 Horas a 72 Horas	
Perfil Dermatologico 2	CH, T4 TOTAL, ALP, COLESTEROL	Tubo Lila+Tubo Tapa Roja O Amarilla	48 Horas a 72 Horas	
Perfil Diabetico 1	CH, FRUCTOSAMINA, ORINA	Tubo Lila+Tubo Tapa Roja O Amarilla	48 Horas a 72 Horas	
Perfil Diabetico 2	CH, HBA1, ORINA	Tubo lila + Orina	48 Horas a 72 Horas	
Perfil Diabetico 3	CH, AST, ALT, Glucosa, Lactato, Fructosamina, Amilasa, Trigliceridos, Colesterol total, Lipasa.	Tubo lila + Orina	24 Horas	
Perfil Eritroide	CH, FROTIS HEMOPARASITOS, RETICULOCITOS	Tubo Lila	24 Horas	
Perfil Electrolitos	SODIO, POTASIO, CLORO, MAGNESIO, CALCIO	Tubo Tapa Roja O Amarilla O Verde	24 Horas	
Perfil Felino 1	CH, VIF/VLEF	Tubo Lila+Tubo Tapa Roja O Amarilla	24 Horas	
Perfil Felino 2	CH, SEROLOGIA CORONAVIRUS FELINO, TOXOPLASMA GONDII (IFA)	Tubo Lila+Tubo Tapa Roja O Amarilla	24 Horas a 48 Horas	
Perfil Felino 3	CH, SEROLOGIA CORONAVIRUS FELINO, ANALISIS DE LIQUIDO PERITONEAL (Prueba de Rivalta)	Tubo Lila+Tubo Tapa Roja O Amarilla+ Liquido	24 Horas a 48 Horas	
Perfil Felino 4	CH, SEROLOGIA CALICIVIRUS FELINO, HERPES VIRUS FELINO, PANLEUCOPENIA FELINA (IFA)	Tubo Lila+Tubo Tapa Roja O Amarilla	24 Horas a 48 Horas	

Perfil Gastroenterico 1	CH, CREATININA, SODIO, CLORO, POTASIO, GLUCOSA, LACTATO DESHIDROGENASA	Tubo Lila+Tubo Tapa Roja O Amarilla	24 Horas	
Perfil Gastroenterico 2	COPROSCOPICO, FOLATO, CIANOCOBALAMINA	Tubo Rojo o Amarillo (Cubierto de la luz.) + Materia fecal	24 horas a 48 Horas	
Perfil Geriatrico 1	CH, COLESTEROL, UREA, CREATININA, FOSFATASA ALCALINA, GLUCOSA	Tubo Lila+Tubo Tapa Roja O Amarilla	24 Horas	
Perfil Geriatrico 2	CH, ALT, AST, FOSFATASA ALCALINA, CREATININA, UREA, BILIRRUBINA TOTAL, BILIRRUBINA DIRECTA, CALCIO TOTAL, GLUCOSA	Tubo Lila+Tubo Tapa Roja O Amarilla	24 Horas	
Perfil Hemoparasitos 1	CH, FROTIS HEMOPARASITOS	Tubo Lila	24 Horas	
Perfil Hemoparasitos 2	CH, CROMATOGRAFIA EHRlichia/ANAPLASMA	Tubo Tapa Roja O Amarilla	24 horas	
Perfil Hemoparasitos 3	FROTIS HEMOPARASITOS, SEROLOGIA EHRlichia SP., ANAPLASMA.,SP., BABESIA SP.	Tubo Lila+Tubo Tapa Roja O Amarilla	24 horas a 48 Horas	
Perfil Hepatico 1	CH, ALT, AST, ALP, GGT.	Tubo Lila+Tubo Tapa Roja O Amarilla	24 horas	
Perfil Hepatico 2	ALT, AST, ALP, GGT, UREA, BILIRRUBINAS, PROTEINAS TOTALES, ALBUMINA	Tubo Tapa Roja O Amarilla	24 Horas	
Perfil Hepatico 3	CH, ACIDOS BILIARES PRE Y POST	Tubo Lila+Tubo Tapa Roja O Amarilla	24 horas a 48 Horas	
Perfil Hepatico 4	CH, Albumina, FAS, ALT, AST, GGT, Acidos biliares totales, Bilirrubina total, Proteina total, A/G, Globulinas.	Tubo Lila+Tubo Tapa Roja O Amarilla O Verde.	24 Horas	

Perfil inflamatorio felino	CH, f-SAA, Lipasa, GGT, ALP, Albumina, Acidos biliares, BUN, Creatinina, Proteina total, B/C, A/G, Globulinas	Tubo Lila+Tubo Tapa Roja O Amarilla O Verde.	24 Horas	
Perfil inflamatorio Canino	CH, Amilasa, Creatinina, Lipasa, BUN, c-CRP, B/C.	Tubo Lila+Tubo Tapa Roja O Amarilla O Verde.	24 Horas	
Perfil Lipidico 1	COLESTEROL, TRIGLICERIDOS	Tubo Tapa Roja O Amarilla	24 Horas	
Perfil Lipidico 2	COLESTEROL, TRIGLICERIDOS, COLESTEROL LDL, COLESTEROL HDL, COLESTEROL VLDL	Tubo Tapa Roja O Amarilla	24 Horas	
Perfil Neoplasico	CH, ALT, ALP, CREATININA, CALCIO TOTAL	Tubo Lila+Tubo Tapa Roja O Amarilla	24 Horas	
Perfil Neurologico 1	CH, SEROLOGIA TOXOPLASMA GONDII, NEOSPORA CANINUM(IFA)	Tubo Lila+Tubo Tapa Roja O Amarilla O LCR	24 Horas a 48 horas	
Perfil Neurologico 2	CH, SEROLOGIA DISTEMPER IgG o IGM	Tubo Lila+Tubo Tapa Roja O Amarilla	24 Horas a 48 horas	
Perfil Pancreatico 1	CH, AMILASA, LIPASA NO ESPECIFICA, GLUCOSA	Tubo Lila+Tubo Tapa Roja O Amarilla	24 Horas	
Perfil Pancreatico 2	CH, AMILASA, CLP O FPL	Tubo Tapa Roja O Amarilla	24 Horas	
Perfil Renal 1	CH, CREATININA, UREA, PARCIAL DE ORINA	Tubo Lila+Tubo Tapa Roja O Amarilla+ Orina	24 Horas	
Perfil Renal 2	CREATININA, PARCIAL ORINA, UPC	Tubo Rojo O Amarillo, Orina.	24 Horas	
Perfil Renal 3	CREATININA, UREA, FOSFORO	Tubo Lila+Tubo Tapa Roja O Amarilla	24 Horas	
Perfil renal 4	CH, Albumina, Calcio, Creatinina, Glucosa, Fosforo, tco2, UA, c-Cys C, BUN, B/C	Tubo Lila+Tubo Tapa Roja O Amarilla O Verde.	24 Horas	

Perfil Reproductivo 1	PROGESTERONA, ESTRADIOL	Tubo Rojo ○ Amarillo,Orina.	24 Horas	
Perfil Reproductivo 2	CH, CITOLOGIA VAGINAL, ESTRADIOL	Tubo Rojo ○ Amarillo, Hisopado vaginal.	24 Horas	
Perfil Tiroideo 1	T4 Total, TsH	Tubo Tapa Roja ○ Amarilla	24 Horas	
Perfil Tiroideo 2	T4 Total, T4 libre, TsH	Tubo Tapa Roja ○ Amarilla	24 Horas	
Perfil Tiroideo 3	T4 Total, T4 libre, TsH, Colesterol, Trigliceridos	Tubo Tapa Roja ○ Amarilla	24 Horas	
PRUEBAS ESPECIALES				
INMUNOFLUORESCENCIA INDIRECTA				
Anaplasma Phagocitophila IgG	Tubo Tapa Roja ○ Amarilla	Lunes, Miércoles y Viernes		
Babesia Canis IgG	Tubo Tapa Roja ○ Amarilla	Lunes, Miércoles y Viernes		
Brucella Canis IgG	Tubo Tapa Roja ○ Amarilla	Lunes, Miércoles y Viernes		
Calicivirus Felino IgG	Tubo Tapa Roja ○ Amarilla	Lunes, Miércoles y Viernes		
Distemper Canino IgG	Tubo Tapa Roja ○ Amarilla	Lunes, Miércoles y Viernes		
Distemper Canino IgM	Tubo Tapa Roja ○ Amarilla	Lunes, Miércoles y Viernes		
Ehrlichia canis IgG	Tubo Tapa Roja ○ Amarilla	Lunes, Miércoles y Viernes		
Herpes virus Felino IgG	Tubo Tapa Roja ○ Amarilla	Lunes, Miércoles y Viernes		
Neospora Caninum IgG	Tubo Tapa Roja ○ Amarilla	Lunes, Miércoles y Viernes		
Panleucopenia Felina IgG	Tubo Tapa Roja ○ Amarilla	Lunes, Miércoles y Viernes		
Parvovirus Canino IgG	Tubo Tapa Roja ○ Amarilla	Lunes, Miércoles y Viernes		
Coronavirus Felino IgG	Tubo Tapa Roja ○ Amarilla	Lunes, Miércoles y Viernes		
Toxoplasma Gondii IgG	Tubo Tapa Roja ○ Amarilla	Lunes, Miércoles y Viernes		

PERFILES INMUNOFLOURESCENCIA INDIRECTA

Anaplasma phagocitophila IgG y Ehrlichia canis IgG	Tubo Tapa Roja ○ Amarilla	Lunes, Miércoles y Viernes	
Anaplasma phagocitophila IgG, Ehrlichia canis IgG y Babesia canis IgG	Tubo Tapa Roja ○ Amarilla	Lunes, Miércoles y Viernes	
Neospora caninum IgG y Toxoplasma IgG	Tubo Tapa Roja ○ Amarilla	Lunes, Miércoles y Viernes	
Distemper canino IgG o IgM y Parvovirus canino IgG	Tubo Tapa Roja ○ Amarilla	Lunes, Miércoles y Viernes	
Herpesvirus Felino IgG, Calicivirus Felino IgG y Panleucopenia IgG	Tubo Tapa Roja ○ Amarilla	Lunes, Miércoles y Viernes	

Nota: Los montajes se realizan a las 12 del mediodía, toda muestras que se remisione despues de dicha hora se realizara el montaje en la siguiente fecha establecida

Anticuerpos antinucleares (ANAs)	Tubo Lila+Tubo Tapa Roja ○ Amarilla	48- 72 horas habiles	
Péptido natriurético CANINO (NT-proBNP)	Tubo Tapa Roja ○ Amarilla	24 horas	
Péptido natriurético FELINO (NT-proBNP)	Tubo Tapa Roja ○ Amarilla	24 horas	

PRUEBAS RAPIDAS

Inmunocromatografias Caninas

Parvovirus canino (Ag)	Hisopado rectal	12-24 horas	
Brucella canis(Ac)	Sangre entera EDTA	12-24 horas	
Coronavirus canino (Ag)	Hisopado rectal	12-24 horas	
Dirofilaria Immitis (Ag)	Sangre entera EDTA	12-24 horas	
Distemper canino (Ag)	Hisopado conjuntival, Orina, Tubo tapa lila	12-24 horas	
Ehrlichia canis (Ac)	Sangre entera EDTA	12-24 horas	
Ehrlichia canis(Ac) y Anaplasma phagocytophilum(Ag)	Sangre entera EDTA	12-24 horas	
Giardia Lamblia (Ag)	Hisopado rectal	12-24 horas	
Leishmania infantum (Ac)	Sangre entera EDTA	12-24 horas	
Parvovirus canino (Ag) y Coronavirus canino(Ag)	Hisopado rectal	12-24 horas	
Parvovirus canino (Ag), Coronavirus canino(Ag) y Giardia (Ag)	Hisopado rectal	12-24 horas	

Inmunocromatografias Felinas

VIF/ VLEF (inmunodeficiencia felina, leucemia viral felina)	Sangre entera EDTA	12-24 horas	
Panleucopenia Felina(Ag)	Hisopado rectal	12-24 horas	
Coronavirus Felino (Ag y Ac)	Hisopado rectal y Sangre entera EDTA	12-24 horas	
Toxoplasma gondii (Ac)	Sangre entera EDTA	12-24 horas	

Snap Idexx

Snap 4DX Idexx Canino	Tubo Lila o Tubo Tapa Roja o Amarilla	12-24 horas	
Snap Triple felino	Tubo Lila o Tubo Tapa Roja o Amarilla	12-24 horas	

Vaccicheck			
Parvovirus canino IgG, Distemper canino IgG y Hepatitis canina IgG	Tubo Tapa Roja O Amarilla	12-24 horas	
Panleucopenia viral felina IgG, Rinotraqueitis felina(IgG) y Calicivirus felino IgG	Tubo Tapa Roja O Amarilla	12-24 horas	
Inmunocomb			
Parvovirus canino IgM	Tubo Tapa Roja O Amarilla	12-24 horas	
Distemper canino IgM	Tubo Tapa Roja O Amarilla	12-24 horas	
Ehrlichia canis IgG	Tubo Tapa Roja O Amarilla	12-24 horas	
Leptospira canis IgG	Tubo Tapa Roja O Amarilla	12-24 horas	
Coronavirus felino IgG	Tubo Tapa Roja O Amarilla	12-24 horas	
Vcheck			
Adenovirus canino tipo I IgG	Tubo Tapa Roja O Amarilla	12-24 horas	
Calicivirus felino IgG	Tubo Tapa Roja O Amarilla	12-24 horas	
Coronavirus Canino IgG	Tubo Tapa Roja O Amarilla	12-24 horas	
Dirofilaria immitis Antigeno	Tubo Tapa Roja O Amarilla	12-24 horas	
Distemper canino Antigeno	Tubo Tapa Roja O Amarilla	12-24 horas	
Herpesvirus felino IgG	Tubo Tapa Roja O Amarilla	12-24 horas	
Panleucopenia viral felina Antigeno	Materia fecal	12-24 horas	
Panleucopenia viral felina IgG	Tubo Tapa Roja O Amarilla	12-24 horas	
Parvovirus canino IgG	Tubo Tapa Roja O Amarilla	12-24 horas	
Parvovirus canino Antigeno	Tubo Tapa Roja O Amarilla	12-24 horas	
Parvovirus canino+ Coronavirus canino	Materia fecal	12-24 horas	

Microaglutinacion (MAT)

Leptospira sp 13 serovares	Tubo Tapa Roja ○ Amarilla	10 dias habiles	
1 serovar Leptospira	Tubo Tapa Roja ○ Amarilla	10 dias habiles	

PROTEINAS DE FASE AGUDA

Proteína C Reactiva (PCR)	Tubo Tapa Roja ○ Amarilla	12 a 24 Horas	
Amiloide Serico felino (SAA)	Tubo Tapa Roja ○ Amarilla	12 a 24 Horas	

PRUEBAS DE ALERGIAS

Kit alergia canino Tipo 1 (64 alergenos)	Tubo Tapa Roja ○ Amarilla	48-72 Horas habiles	
Kit alergia canino Tipo 2 (61 alergenos)	Tubo Tapa Roja ○ Amarilla	48-72 Horas habiles	
Kit de alergia felino tipo 1 (63 alergenos)	Tubo Tapa Roja ○ Amarilla	48-72 Horas habiles	
kit de alergia felino tipo 2 (61 alergenos)	Tubo Tapa Roja ○ Amarilla	48-72 Horas habiles	

BIOLOGIA MOLECULAR

Adenovirus	Aspirado de nódulo linfático o biopsia de tejido en solución salina 1 ml y/o 1ml de sangre en EDTA, Materia fecal 1 gr, Líquido ocular, LCR, Orina 1 ml. 3 tomas	3 días hábiles	
Anaplasma spp	Sangre entera EDTA, aspirado medular o de nódulos, secreciones, ectoparásitos y/o LCR con EDTA	3 días hábiles	
Angiostrongylus vasorum	Sangre entera EDTA aspirado medular o de nódulos, secreciones, materia fecal, ectoparásitos y/o LCR con EDTA	3 días hábiles	
Babesia sp.	Sangre entera EDTA, aspirado medular o de nódulos, secreciones, ectoparásitos y/o LCR con EDTA	3 días hábiles	
Bartonella sp.	Sangre entera EDTA, aspirado medular o de nódulos, secreciones, materia fecal, ectoparásitos y/o LCR con EDTA	3 días hábiles	
Bordetella sp.	Hisopado respiratorio y/o lavado bronco-alveolar, el hisopos con 1 ml de solución salina, enviado en un tubo seco o EDTA	3 días hábiles	
Borrelia burgdorferi	Mínimo 1 ml de sangre, aspirado medular o de nódulos, secreciones, materia fecal ectoparásitos y/o LCR con EDTA	3 días hábiles	

Brucella sp.	Mínimo 1 ml de secreción vaginal, líquido articular o sinovial, LCR, semen, hisopado de fluidos de aborto, líquido estomacal del feto o tejidos, en tubo seco	3 días hábiles	
Calicivirus felino	Hisopado conjuntival, lesiones orales y/o nasal profundo con 1 ml de solución salina, enviado en un tubo seco	3 días hábiles	
Campylobacter sp.	Mínimo 1 gr de materia fecal con 1 ml de solución salina	3 días hábiles	
Chlamydia sp.	Hisopado ocular profundo, en aves hisopado orofaríngeo y cloacal, con 1 ml de solución salina, fluidos de parto o vaginales enviado en un tubo seco	3 días hábiles	
Clostridium sp	Tejido 1 gr en solución salina, hisopado de tejido, rectal o lesión en tubo seco con 1 ml de solución salina	3 días hábiles	
Coronavirus canino	Mínimo 1 gr de materia fecal con 1 ml de solución salina	3 días hábiles	
Coronavirus Enterico felino causante de PIF	PIF húmedo: líquido abdominal y/o pleural en tubo con EDTA. PIF seco: aspirado de nódulo linfático mesentérico +orina + sangre + materia fecal y/o LCR	3 días hábiles	
Coxiella sp.	Mínimo 1 ml de sangre, aspirado medular o de nódulos, secreciones, piel, materia fecal, ectoparásitos y/o LCR con EDTA	3 días hábiles	
Cryptococcus sp	Mínimo 1 gr de materia fecal con 1 ml de solución salina	3 días hábiles	
Cystoisospora sp	Mínimo 1 gr de materia fecal con 1 ml de solución salina	3 días hábiles	

Cytauxzoon sp	Mínimo 1 ml de sangre, aspirado medular o de nódulos, secreciones, materia fecal ectoparásitos y/o LCR con EDTA	3 días hábiles	
Dirofilaria sp	Mínimo 1 ml de sangre, aspirado medular o de nódulos, secreciones, piel, materia fecal ectoparásitos y/o LCR con EDTA	3 días hábiles	
Distemper Canino	Signos neurológicos: LCR y orina (3 tomas consecutivas, en el mismo frasco de citoquímico). Signos respiratorios: hisopado de secreciones respiratorias. Signos digestivos: Materia fecal en frasco de coprológico. Signos crónicos: LCR, sangre, orina (3 tomas), en frasco seco o tubo lila	3 días hábiles	
Erhlichia sp	Mínimo 1 ml de sangre, aspirado medular o de nódulos, secreciones, biopsia, ectoparásitos y/o LCR	3 días hábiles	
Escherichia coli	Mínimo 1 gr muestra de materia fecal con 1 ml de solución salina y sangre EDTA y tejido intestinal en solución salina	3 días hábiles	
Giardia sp	Mínimo 1 gr de materia fecal con 1 ml de solución salina	3 días hábiles	
Helicobacter sp	Mínimo 1 ml de líquido gástrico, tejido con EDTA material fecal	3 días hábiles	
Hepatozoon sp	Mínimo 1 ml de sangre, aspirado medular o de nódulos, secreciones, biopsia piel, materia fecal, ectoparásitos y/o LCR	3 días hábiles	
Herpesvirus canino	Líquido estomacal fetal o secreciones de aborto, mínimo 1 mL en tubo seco	3 días hábiles	
Leishmania sp	Mínimo 1 mL de sangre con EDTA y tejidos afectados en solución salina	3 días hábiles	

Leptospira sp	Mínimo 2 mL de orina, de 3 micciones consecutivas	3 días hábiles	
Leucemia felina (FeLV)	Mínimo 1 mL de sangre con EDTA, Hisopado de lesiones en tubo rojo con 1 mL de solución salina	3 días hábiles	
Mycobacterium sp	Raspado o cultivo de piel en una caja petri o un frasco	3 días hábiles	
Mycoplasma sp	Sangre en EDTA, Vector, Hisopado, lavado broncoalveolar con 1 ml de solución salina, enviado en un tubo seco	3 días hábiles	
Neospora sp.	Mínimo 1 gr de materia fecal con 1 ml de solución salina, 1 ml de LCR y sangre en tubo con EDTA	3 días hábiles	
Nocardia sp.	Raspado o cultivo de piel en una caja petri o un frasco de tapa rosca, o según patología.	3 días hábiles	
Panleucopenia felina	Mínimo 1 ml sangre con EDTA, 1 gr de materia fecal con 1 ml de solución salina, hisopado de conjuntiva y/o secreciones	3 días hábiles	
Parainfluenza virus (CIPV)	Hisopado, lavado broncoalveolar con 1 ml de solución salina, enviado en un tubo seco	3 días hábiles	
Parvovirus canino (CPV)	Mínimo 1 gr de materia fecal con 1 ml de solución salina y/o sangre EDTA	3 días hábiles	
Salmonella sp.	Mínimo 1 gr de materia fecal con 1 ml de solución salina	3 días hábiles	

Sarcocystis sp.	Mínimo 0,5 ml de LCR en tubo con EDTA o tubo rojo seco, materia fecal y/o sangre con EDTA	3 días hábiles	
Virus de inmunodeficiencia felina (Viral y Proviral)	Mínimo 1 ml de sangre con EDTA, hisopado de lesiones en tubo rojo con 1 ml de solución	3 días hábiles	
Streptococcus pneumoniae	Hisopado, lavado broncoalveolar con 1 ml de solución salina, enviado en un tubo seco	3 días hábiles	
Toxoplasma sp.	Mínimo 1 gr de materia fecal con 1 ml de solución salina, Sangre en EDTA, LCR en tubo lila EDTA	3 días hábiles	
Trypanosoma sp.	Mínimo 1 ml de sangre, aspirado medular o de nódulos, secreciones, piel, materia fecal, ectoparásitos y/o LCR con EDTA	3 días hábiles	
Factor de crecimiento endotelial vascular	Sangre entera EDTA	3 días hábiles	
Índice de disbiosis	Materia fecal	3 días hábiles	

Perfiles qPCR

Panel de resistencia a antibioticos	Valor individual por cada familia de antibióticos. Tetraciclina Aminoglucósidos, Lincosamidas y macrólidos	Muestra representativa del foco infeccioso	3 días hábiles	
Hemotropico canino	Ehrlichia sp., Anaplasma sp., Dirofilaria immitis, Hepatozoon sp., Babesia sp., Mycoplasma sp., Bartonella sp.	Sangre entera EDTA, aspirado medular o de nódulos, secreciones.	3 días hábiles	
Panel Vectorial & Viral Sistémico-1	Ehrlichia sp., Distemper (CDV) y Parvovirus (CPV)	Sangre entera EDTA y materia fecal.	3 días hábiles	
Panel Entérico Mixto (Viral-Protozoario)-2	Coronavirus canino (CVC), Parvovirus (CPV) y Giardia sp	Materia fecal.	3 días hábiles	
Panel Viral Entérico-Respiratorio Clásico-3	Coronavirus canino (CVC), Distemper (CDV) y Parvovirus (CPV)	Sangre entera EDTA y materia fecal.	3 días hábiles	
Panel Digestivo Infeccioso Complejo-4	Trichomona sp., Giardia sp., Cryptococcus sp. y Salmonella sp.	Materia fecal.	3 días hábiles	
Panel Sistémico Multiorgánico-5	Adenovirus canino (CAV), Leptospira sp, Hepatozoon sp	Sangre entera EDTA, aspirado de nódulo linfático o biopsia de tejido en solución salina, Materia fecal 1 gr, Líquido ocular, LCR, Orina 1 ml.	3 días hábiles	
Panel Neuroinfeccioso Protozoario-Viral-6	Distemper, Toxoplasma sp, Neospora sp	Sangre entera EDTA y materia fecal.	3 días hábiles	
Panel Sistémico Complejo (Vectorial-Protozoario-Viral)-7	Neospora sp., Toxoplasma sp., Babesia sp., Distemper (CDV) y Parvovirus (CPV)	Sangre entera EDTA y materia fecal.	3 días hábiles	
Panel Respiratorio Infeccioso Básico-8	Distemper (CDV), Bordetella sp. y Virus Parainfluenza	Sangre entera EDTA y Hisopado respiratorio	3 días hábiles	
Panel Respiratorio Completo-9	Distemper (CDV), Herpesvirus canino, Bordetella sp., Adenovirus canino (CAV) y Virus Parainfluenza	Sangre entera EDTA y Hisopado respiratorio	3 días hábiles	

Hemotropico Felino	Ehrlichia sp., Anaplasma sp., Dirofilaria immitis, Hepatozoon sp., Babesia sp., Mycoplasma sp., Bartonella sp.	Sangre entera EDTA y aspirado medular o de nódulos, secreciones.	3 días hábiles	
Panel Retroviral Esencial Felino-1	Virus de inmunodeficiencia felina (Viral y Proviral) y Leucemia felina (Viral y Proviral)	Sangre entera EDTA y hisopado de lesiones.	3 días hábiles	
Panel Retroviral & Hemotrópico Felino-2	Virus de inmunodeficiencia felina (Viral y Proviral) y Leucemia felina (Viral y Proviral) Mycoplasma sp. y Candidatus.	Sangre entera EDTA y hisopado de lesiones.	3 días hábiles	
Panel Entérico Viral Felino-3	Virus de la Panleucopenia felina (FPV) y Coronavirus entérico felino (PIF)	Sangre entera EDTA y líquido abdominal hisopado de las lesiones profundas, LCR y materia fecal.	3 días hábiles	
Panel Integral Infeccioso Felino-4	Virus de inmunodeficiencia felina (Viral y Proviral) y Leucemia felina (Viral y Proviral) y Mycoplasma sp., Candidatus y Bartonella sp, Calicivirus y Herpesvirus felino.	Sangre entera EDTA y líquido abdominal hisopado de las lesiones profundas, LCR y materia fecal.	3 días hábiles	
Panel Hemoparasitario & Sistémico Felino-5	Toxoplasma sp., Neospora sp., Mycoplasma sp, Bartonella sp.	Sangre entera EDTA, Hisopado, lavado broncoalveolar, LCR	3 días hábiles	
Panel Sistémico Complejo Felino-6	Virus de inmunodeficiencia felina (Viral y Proviral) y Leucemia felina (Viral y Proviral), Coronavirus entérico felino (PIF), Toxoplasma sp., Cryptococcus sp.	Sangre entera EDTA y líquido abdominal, hisopado de las lesiones profundas	3 días hábiles	
Panel Viral Multisistémico Felino-7.	Herpesvirus felino (FHV-1), Virus Panleucopenia (FPV) , Calicivirus felino (FCV).	Sangre entera EDTA y hisopado de las lesiones profundas	3 días hábiles	
Panel Respiratorio Superior Felino-8.	Herpesvirus felino (FHV-1), Calicivirus felino (FCV), Chlamydia sp.	Sangre entera EDTA y hisopado conjuntival, lesiones orales y/o nasal profundo	3 días hábiles	

ANALISIS URINARIO

Parcial de orina 11 parametros	Orina	24 Horas	
Parcial de orina 14 parametros (Microalbuminuria, Creatinuria, Calcio)	Orina	24 Horas	
Sedimento urinario	Orina	24 Horas	
Relación Proteínas/creatinina (UPC) en orina	Orina	24 Horas	
Relacion Cortisol- creatinina en orina	Orina	24 Horas	
Gram sedimento	Orina	24 horas	
Análisis de cálculos	Cálculo entero	24 Horas	

ANALISIS MATERIA FECAL

Coprologico	Materia fecal	24 Horas	
Coproscopico	Materia fecal	24 Horas	
Coprologico seriado	3 muestras materia fecal	24 Horas	
Coproscopico seriado	3 muestras materia fecal	24 Horas	
Coproscopico + Mac master	Materia fecal	24 hoas	
Frotis rectal	Hisopado rectal	24 Horas	
Mac master	Materia fecal	24 Horas	
Identificacion parasitaria	Materia fecal con presencia de adultos parasitarios	24 Horas	

ANALISIS CUTANEOS

Raspado de piel + tricograma	Material cutaneo	24 horas	
Impronta cutanea	Material cutaneo	24 horas	

HISTOPATOLOGIA

Histopatologia	Fragmento de tejidos en formol al 10%	8-15 días habiles	
Coloraciones especiales (Inmunohistoquímica)	Fragmento de tejidos en formol al 10% Complemento histopatológico (c/u)	8 días habiles adicionales a el resultado de histopatologia	

Nota: Los tejidos deben estar mínimo 24 horas sumergidos en formalina para poder realizar los cortes y posteriormente su respectiva tinción.

CITOPATOLOGIA

Analisis de liquido citoquimico	Liquido EDTA/Tubo Tapa Roja O Amarilla	24 a 48 horas	
Directo y Gram de secreciones	Lamina con Extendido	24 horas	
Celulas de Lupus	Tubo Tapa Roja y Lila	24 a 48 horas	
Citología nasal	Extendido en lamina estéril	24 horas	
Citología ocular	Extendido en lamina estéril	24 horas	
Citologia Otica	Extendido en lamina estéril (1 solo oido)	24 horas	
Citología prepucial	Extendido en lamina estéril	24 horas	
Citología TVT	Extendido de secreción en lamina estéril	24 Horas	
Citología vaginal	Extendido de muestra, 2 láminas mínimo	24 horas	
Impronta ocular	Lamina con Extendido	24 horas	
Impronta nasal	Lamina con Extendido	24 horas	
Puncion con aguja final (PAF)	Lamina con Extendido	3-5 días habiles	
Punción con aguja fina (PAF)- 3 extendidos o 3 Lugares anatomicos diferentes	Lamina con Extendido	3-5 días habiles	

MICROBIOLOGIA

Coprocultivo +AB	Materia fecal	6 días hábiles	
Cultivo de Hongos	Hisopado (Culturete esteril)	6 días hábiles	
Cultivo de secreciones +AB	Hisopado (Culturete esteril)	6 días hábiles	
Hemocultivo +AB	Sangre en medio de cultivo especial	6 días hábiles	
Urocultivo + AB	Orina por citocentesis.	6 días hábiles	
Antibiograma Adicional	Cultivo	3-4 días	

Nota: El valor del cultivo incluye el antibiograma inicial. En caso de que el cultivo no evidencie crecimiento bacteriano, el procedimiento y su respectivo análisis igualmente se habrán realizado, por lo que el antibiograma será incluido dentro del costo del servicio.

TRANSFUNCIONAL

Serotipificación Canina	Sangre entera EDTA	12 horas	
Serotipificación Felina	Sangre entera EDTA	12 horas	
Prueba cruzada	Sangre entera EDTA Donante y Receptor	4 horas	
Coombs directo	Sangre entera EDTA	12 a 24 horas	
Coombs indirecto	Sangre entera EDTA	12 a 24 horas	

TITULOS RABICOS

Detección Anticuerpos contra virus de la Rabia	Tubo Tapa Roja O Amarilla, minimo 6ml.	De 1 mes a mes y medio.	
Corrección títulos A.C RABICOS	N/A	1 semana	



NIT: 901.801.216-8

Programación de rutas: 310 7478348 Gerencia: 320 8241203

Redes sociales :@lab_hear_vet

CRA 21# 132-45 INT 2

¡LABORATORIO VETERINARIO HECHO CON CORAZÓN !